

【お知らせ】 フィニッシャー対応状況を追加しました。記載のない綴じや折り等のオプションについてはお問合せ下さい。
対応開始バージョンは複合機本体の対応開始バージョンを記載しておりますので、フィニッシャーをご利用の際はバージョンアップが必要となる場合があります。
「複合機連携機能のご利用に必要なメーカーオプション一覧」 もご確認ください。

【Canon】 SecurePrint ! パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
imageRUNNER ADVANCE (※6)	・ iR-ADV C5051 / C5045 / C5035 / C5030 ・ iR-ADV C7065 / C7055		1.0.5.5	中綴じフィニッシャーB	
	・ iR-ADV C5255 / C5250 / C5240 / C5235 ・ iR-ADV C7270 / C7260	・ iR-ADV 4245 / 4235 / 4225 ・ iR-ADV 6275 / 6265 / 6255	1.0.5.5 (C) 2.4.0.0 (M)	中綴じフィニッシャー・J1	
	・ iR-ADV C9270 PRO / C9280 PRO		2.2.1.0	ステイブルフィニッシャー・K1 中綴じフィニッシャー・K1	
	・ iR-ADV C5560 / C5550 / C5540 / C5535 ・ iR-ADV C7580 / C7570 / C7565	・ iR-ADV 6575 / 6565 / 6560 ・ iR-ADV 4545 / 4535 / 4525	2.4.5.0	中綴じフィニッシャーY1 中綴じフィニッシャーV1 中綴じフィニッシャーV2 インナーフィニッシャー・H1	2nd/3rd Editionまで対応しております。
	・ iR-ADV C3935 / C3930 / C3926		3.7.0.0	中綴じフィニッシャー・AE1	
	・ iR-ADV DX C5760F / C5750F / C5740F / C5735F ・ iR-ADV DX C7780 / C7770 / C7765		3.7.0.0	中綴じフィニッシャーY1 中綴じフィニッシャー・AC1 ペーパーフォールディングインサーター ユニット・K1	
	・ iR-ADV DX C5870F / C5860F / C5850F / C5840F (※3)		3.7.0.0	中綴じフィニッシャー・AB1	どこでもプリントでフィニッシャーが使用できない場合があります。プラットフォームバージョンPFV3.18以降、コントローラーバージョンVer2816.0.3104以降をご利用ください。
			4.2.1.0	ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー A1 ペーパーフォールディングユニットL1 2/4穴パンチャーユニットA1 中綴じフィニッシャー・AB1	
	・ iR-ADV DX C3835F / C3830F / C3826F		4.0.3.2	中綴じフィニッシャー・AB1 中綴じフィニッシャー・AE1	
		・ iR-ADV DX 4745F / 4735F / 4725F	4.0.4.1	インナーフィニッシャー・J1	
		・ iR-ADV DX 4845F / 4835F / 4825F	4.1.0.0	コピートレイ・T2 中綴じフィニッシャー・AE1	
	・ iR-ADV DX C357F		4.2.0.0		

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
imageRUNNER ADVANCE (※6)	・ iR-ADV DX C357F		4.2.0.0		
		・ iR-ADV DX 8795 / 8786 / 8705 (※)	3.7.0.0	中綴じフィニッシャー・W1 ペーパーフォールディングユニット・J1 パンチャーユニット BT1	(※) 複合機パネルでカラーが表示され ますが、動作に影響はありません。
		・ iR-ADV DX 4945 / 4935 / 4925 (※)	3.7.0.0	中綴じフィニッシャー・AE1 ペーパーフォールディングユニット・J1 パンチャーユニット BT1	(※) 複合機パネルでカラーが表示され ますが、動作に影響はありません。
imagePRESS	・ C650		2.4.1.0	中綴じフィニッシャー・T1	
	・ C910 / C810		3.10.1.0	中綴じフィニッシャー・W1 ペーパーフォールディングユニット・J1	
	・ C660		4.0.4.1	中綴じフィニッシャー・W1 ペーパーフォールディングユニット・J1	

【FUJI XEROX (※1)】SecurePrint！パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
ApeosPort-IV	・ C5570 / C4470 / C3370 / C2270 ・ C5575 / C4475 / C3375 / C2275	・ 7080 / 6080 / 5080	1.0.5.5	中綴じフィニッシャーC1	
ApeosPort-V	・ C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275 (後期[T2]モデル含む) ・ C7785 / C6685 / C5585 ・ C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276	・ 7080 / 6080 / 5080 ・ 4070	2.0.0.0	中綴じフィニッシャーC3 フィニッシャーA 中綴じフィニッシャーD2P	
ApeosPort-VI	・ C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C2271		2.4.6.0	中綴じフィニッシャーC3 フィニッシャーA2	
ApeosPort-VII	・ C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C2273		3.7.0.0		機器のファームウェアアップデートが必要な場合があります。
	・ C7788 / C6688 / C5588		3.10.0.0	中綴じフィニッシャーC3 中綴じフィニッシャーB3 フィニッシャーB3	
ApeosPort	・ C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570		3.10.1.0	フィニッシャーA2 フィニッシャーB3	
		・ 4570 / 3570	4.0.1.0	中綴じフィニッシャーC3	

【富士フイルムビジネスイノベーション（※1）】 SecurePrint ! パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
Apeos	・ C8180 / C7580 / C6580		3.10.3.0 4.0.3.0	中綴じフィニッシャーC4 中綴じフィニッシャーC5 紙折りユニットCD3（4.3.0.0以降）	FUJI XEROX社製複合機と同一のモジュールを使用します。
	・ C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570			中綴じフィニッシャーC4 フィニッシャーB4+パンチユニット フィニッシャーC4+紙折りユニットCD3 フィニッシャーB 中とじユニット（4.2.1.0以降） フィニッシャーA2（4.3.0.0以降） 中綴じフィニッシャーC5（4.3.0.1以降）	
	・ C2360 / C2060		4.1.0.0		
		・ 3060 / 2560	4.1.0.0	フィニッシャーB4	
		・ 7580 / 6580 / 5580	4.2.0.0	中綴じフィニッシャーC5+紙折りCD3 中綴じフィニッシャーD6+紙折りCD2（※） 中綴じフィニッシャーC4+紙折りCD3（4.2.1.0以降）	（※）4.2.1.0以降、T1（インターポーザ）を大容量トレイと表示することがありますが、使用できません。
		・ 4570 / 3570	4.1.0.0	フィニッシャーB4 フィニッシャーC4	
	・ C5240	・ 6340	4.3.0.0	フィニッシャーS	
	・ C3530	・ 5330	4.3.0.0		

【KONICA MINOLTA (※2)】SecurePrint！パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
bizhub	・ C754 / C654 ・ C554 / C454 ・ C364 / C284 / C224		1.0.6.2	フィニッシャー FS-534	
	・ C754e / C654e ・ C554e / C454e ・ C364e / C284e / C224e	・ 754e / 654e ・ 554e / 454e / 364e / 284e / 224e	2.0.0.0	フィニッシャー FS-534	
	・ C287 / C227	・ 287 / 227	2.4.0.0		
	・ C368 / C308 / C258 ・ C658 / C558 / C458	・ 758	2.4.0.0	中とじ機能付きフィニッシャー FS-534SD フィニッシャー FS-536	「どこでもプリント」を利用する場合、メーカーCEによる機器設定が必要です。
		・ 658e / 558e / 458e / 368e / 308e	2.4.0.0		
	・ C759 / C659		2.4.0.0		
	・ C750 i	・ 750 i	3.10.0.0 (※)	フィニッシャー FS-539SD	(※) 機器専用ドライバーの場合です。 Universalドライバーは4.2.1.0以降の対応です。
	・ C650 i / C550 i / C450 i ・ C360 i / C300 i / C250 i	・ 650 i / 550 i / 450 i ・ 360 i / 300 i	3.9.1.0 (※)	フィニッシャー FS-539SD フィニッシャー FS-533	大容量給紙キャビネットPC-417を装着する場合は3.10.1.0以降が必要です。 (※) 機器専用ドライバーの場合です。 Universalドライバーは4.2.1.0以降の対応です。
	・ C450 iS / C360 iS / C300 iS / C250 iS		4.2.1.0		
	・ C751 i		4.4.1.0		
	・ C651 i / C551 i ・ C451 i ・ C361 i / C301 i / C251 i		4.4.1.0	フィニッシャー FS-540SD Z折りユニット ZU-609 給紙キャビネット PC-216、PC-417	

【RICOH】SecurePrint！パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
imagio MP	- MP C3302 / C2802 - MP C5002A / C4002A / C5002 / C4002	- MP 3352 / 2552 - MP 5002 / 4002 - MP 9002 / 7502 / 6002	1.0.7.0	imagio 1000枚フィニッシャー SR3100	メーカーCEによるブラウザー設定変更が必要になる場合があります。
RICOH MP	- MP C8002 / C6502 - MP C2503 / C1803 - MP C6003 / C5503 / C4503 / C3503 / C3003		2.0.0.0		複合機パネルでの操作には「機器ブラウザー（Webアクセスカード）」の導入が必要です。 メーカーCEによるブラウザー設定変更が必要になる場合があります。
	- MP C2503Z - MP C6003Z / C5503Z / C4503Z / C3503Z / C3003Z	- MP 5054Z / 3554Z - MP 6054 / 5054 / 4054	2.0.0.0		複合機パネルでの操作には「機器ブラウザー（Webアクセスカード）」のみ対応しております。「操作部ブラウザー-NX」には非対応です。 メーカーCEによるブラウザー設定変更が必要になる場合があります。
	- MP C306Z - MP C2504 - MP C6004 / C5504 / C4504 / C3504 / C3004 - MP C6503 / C8003	MP 6503 / 7503 / 9003	2.4.5.0	1000枚中綴じフィニッシャー SR3220 (※)	複合機パネルでの操作には、標準装備の「操作部ブラウザー-NX」を使用します。 (※) 2つ折りは3.4.2.0以降の対応です。
	MP C307	MP 6055 / 5055 / 4055 / 3555 / 2555	2.4.5.0		
RICOH IM	IM C6000 / C5500 / C4500 / C3500 / C3000 / C2500		3.7.0.0	2000枚中綴じフィニッシャー SR3290	複合機パネルでの操作には、標準装備の「操作部ブラウザー-NX」を使用します。 (※) 機器のファームウェアバージョンにより表示文字が僅かにかける場合があります。
		IM 6000 / 5000 / 4000 / 3500 / 2500	4.1.0.0		
	IM C8000 / C6500		3.10.0.0	2000枚中綴じフィニッシャー SR4160 紙折りユニット (FD4010)	
		IM 9000 / 8000 / 7000	3.7.0.0	2000枚中綴じフィニッシャー SR4160	
	IM C300		4.2.0.0		
	IM C6010 / C5510 / C4510 / C3510 / C3010 / C2510 (※)		4.2.0.0	フィニッシャー SR3330 (二つ折り) FD3020 (三つ折り、Z折り) フィニッシャー SR3350 (4.3.0.0以降)	

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	4.4.3.0
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
RICOH Pro	・ Pro C5310S / C5300S		3.7.0.0	2000枚フィニッシャー SR5100	複合機パネルでの操作には、標準装備の「操作部ブラウザーNX」を使用します。
RICOH SP	・ SP C841 / C840		3.7.0.0	3000枚フィニッシャー C840	
RICOH IP	・ IP C6020	IP 6530	4.3.0.0		本体パネルでの操作には、標準装備の「操作部ブラウザーNX」を使用します。

【SHARP】SecurePrint！パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
MX	・ MX-6540FN		1.0.5.5		
	・ MX-3640FN / MX-3140FN / MX-2640FN		1.0.6.2		
	・ MX-5141FN / MX-5140FN / MX-4141FN / MX-4140FN		1.0.6.5	フィニッシャー (MX-FN11)	
	・ MX-6150FN / MX-5150FN / MX-4150FN ・ MX-3650FN / MX-3150FN / MX-2650FN ・ MX-6170FN / MX-5170FN / MX-4170FN		2.4.6.0	フィニッシャー (MX-FN27) フィニッシャー (MX-FN29)	
	・ MX-6150FV / MX-5150FV / MX-4150FV ・ MX-3650FV / MX-3150FV / MX-2650FV ・ MX-6170FV / MX-5170FV / MX-4170FV	・ MX-M6070 / MX-M5070 / MX-M4070 (※)	3.4.0.0	サドルフィニッシャー (MX-FN29 N)	(※) 複合機パネルでカラーが表示されますが、動作に影響はありません。
	・ MX-6151 / MX-5151 / MX-4151 ・ MX-3631 / MX-2631 ・ MX-6171 / MX-5171 / MX-4171 ・ MX-3661 / MX-3161 / MX-2661		3.9.1.0	サドルフィニッシャー (MX-FN31 N) フィニッシャー (MX-FN27 N)	
BP	・ BP-60C26 / BP-70C26 / BP-60C31 / BP-60C36		4.1.0.0	インナーフィニッシャー (BP-FN11) (4.2.1.0以降)	
	・ BP-70C65 / BP-70C55 / BP-70C45	・ BP-70M65 / BP-70M55 / BP-70M45	4.2.1.0		
	・ BP-40C36 / BP-40C26		4.3.0.0		
	・ BP-C533WD		4.3.0.0		

【東芝テック（※4）】SecurePrint！パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー（※5）	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
e-STUDIO	・ 2505AC / 3505AC / 4505AC / 5005AC	・ 2508A / 3508A / 4508A / 5008A	2.4.6.0	サドルステッチフィニッシャー（MJ-1110） ホールパンチユニット（MJ-6105E）	
	・ 2515AC / 3515AC / 4515AC / 5015AC		2.4.6.0	サドルステッチフィニッシャー（MJ-1110-B）	
	・ 2010AC		3.8.0.0		
	・ 5516AC / 6516AC / 7516AC	・ 2518A / 3518A / 4518A / 5018A	3.8.0.0	サドルステッチフィニッシャー（MJ-1112-B）	
		・ 6518A / 8518A	3.7.0.0	マルチポジションステイブルフィニッシャー MJ-1111	
	・ 2525AC / 3525AC / 4525AC / 5525AC		4.1.0.0	マルチポジションステイブルフィニッシャー MJ-1113 外付け大容量給紙装置	
Loops		・ LP30	2.0.1.0		

【セイコーエプソン】SecurePrint ! パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
LXシリーズ	・ LX-10000F / LX-10000 / LX-7000F / LX-7000		3.2.0.0		メーカーCEによるOpenPlatform設定が必要です。
	・ LX-10050MF / LX-7550MF / LX-6050MF	・ LX-10010MF	3.10.1.0	中綴じフィニッシャー	
	・ LX-10050MF		4.2.1.0	ステープルフィニッシャーP2	
		・ LX-10020M	4.2.1.1		
PXシリーズ	・ PX-M7070FX ・ PX-M7080FX		3.1.0.0		メーカーCEによるOpenPlatform設定が必要です。 PXシリーズは、フィニッシャー非対応です。
	・ PX-M7090FX		3.10.1.0		
LMシリーズ	・ LM-C6000 / LM-C5000 / LM-C4000		4.2.1.0	インナーフィニッシャーP1 パンチユニット (2/4穴) ステープルフィニッシャーP1 パンチユニット (2/4穴) 中とじユニット (A4三つ折り対応) 大容量給紙ユニットP1	
	・ LM-C400		4.2.1.0		

【京セラ】SecurePrint ! パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
TASKalfa	・ 8052ci ・ 6052ci / 5052ci / 4052ci / 3252ci / 2552ci	・ 8002i / 7002i ・ 6002i / 5002i / 4002i ・ 3511i / 3011i	3.9.0.0		メーカー製 認証アプリ (ACCESS GUARD)、連携アプリ (SecurePrintConnector) の導入が必要です。
	・ 6053ci / 5053ci / 4053ci / 3253ci / 2553ci	・ 6003i / 5003i	3.9.0.0	DF-7110 4,000枚フィニッシャー	
	・ 3554ci / 2554ci		3.9.0.0	DF-7140 4,000枚フィニッシャー	
	・ 7054ci / 6054ci / 5054ci / 4054ci (Wモデル含む)	・ 7004i / 6004i / 5004i	4.0.1.0	DF-7140 4000枚フィニッシャー DF-7150 4000枚フィニッシャー PH-7B パンチユニット (2穴) (4.2.1.0以降)	メーカー製 認証アプリ (ACCESS GUARD)、連携アプリ (SecurePrintConnector) の導入が必要です。
		・ MZ4000i / MZ3200i	4.0.2.0	DF-791 3,000枚フィニッシャー	メーカー製 認証アプリ (ACCESS GUARD)、連携アプリ (SecurePrintConnector) の導入が必要です。
ECOSYS	・ P8060cdn		3.9.0.0		メーカー製 認証アプリ (ACCESS GUARD)、連携アプリ (SecurePrintConnector) の導入が必要です。

【理想科学】SecurePrint ! パネル連携

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン (※5)	検証済みフィニッシャー (※5)	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)			
ORPHIS GD	・GD9630 PREMIUM / GD9630 / GD9630C / GD9631 / GD7330 / GD7330C		3.8.0.0	ORフィニッシャーMⅡ	

【注意事項】

- ・本資料は、一覧作成時最新バージョンでの対応機種となります。本資料に掲載のない機種については、お問い合わせください。
- ・フィニッシャーなど搭載オプションにより検証が必要になる場合があります。
- ・複合機・プリンター側にオプションが必要となる場合があります。「必要なメーカーオプション」シートも必ずご確認ください。
- ・SecurePrint ! のバージョン、サーバーOSなどにより非対応になる場合があります。
- ・対応機種は変更する場合があります。
- ・掲載機種であってもメーカーサポートが終了した機種はサポート対象外となります。
- ・どこでもプリントが対応していない用紙サイズは、ここからプリントをご利用ください。
- ・複合機のファームウェアアップデートにより、バージョンアップが必要となる場合があります。

【補足事項】

- ※1 プリンタードライバーは、FUJII XEROX機種は富士ゼロックス製ART EXドライバー、FUJIFILM機種は富士フイルムビジネスインノベーション製ART EXドライバーをご利用ください。
バージョン4.2.0.0以降をご利用の場合、FUJII XEROX機種で富士フイルムビジネスインノベーション製ART EXドライバーのご利用も可能です。
富士フイルムビジネスインノベーションから提供されたFUJII XEROX機種のファームは現時点では対象外です。
バージョン4.4.0.0以降でFUJIFILM機種をご利用の場合は、V5ブラウザをご利用ください。その他の場合は、V4ブラウザをご利用ください。
- ※2 機器専用ドライバーとUniversalドライバーの両方が存在する機種は、機器専用ドライバーをご利用ください。
- ※3 Canon Generic Plus LIPSLX Printer Driver Version2.90以降をご利用ください。
- ※4 どこでもプリント用にSecurePrint ! 用ドライバー(PCL6 v3.0.0.1c2)の導入が必要です。
- ※5 機種本体の対応開始バージョンであり、フィニッシャーの対応バージョンは異なる場合があります。ご利用に際し、バージョンアップが必要となることがあります。
- ※6 フィニッシャーの折機能は、4.0.5.0以降の対応です。折ユニットが必要です。
モノクロ機の複合機パネルにカラー項目が表示されることがありますが、印刷動作に影響はありません。

【Canon】 SecurePrint ! 統合ログ

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
imageRUNNER ADVANCE	imageWARE Accounting Manager for MEAP対応機		1.0.5.5	対象の複合機に「imageWARE Accounting Manager for MEAP」が導入されていることが前提です。 Ver3.62以降を推奨します。 「imageWARE Accounting Manager for MEAP-Lite」対応機については、お問い合わせください。
imagePRESS				
Satera LBP				

【FUJI XEROX/富士フイルムビジネスイノベーション】 SecurePrint ! 統合ログ

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
ApeosPort-IV、V、VI、VII ApeosPort	ApeosPortシリーズ		1.0.5.7	ApeosPort-III以前の機種については、お問い合わせください。
Apeos	・ C7580		3.10.3.0	3.10.3.0のみ対応、FUJI XEROX社用モジュールで動作確認を行っておりま す。機器のファームウェアは初期バージョンを対象としており、アップデート により統合ログが取得できない場合があります。
	・ C5570			
	Apeosシリーズ		4.0.3.0	富士フイルムビジネスイノベーション用モジュールを使用します。

【KONICA MINOLTA】SecurePrint ! 統合ログ

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
bizhub	・ C754 / C654 ・ C554 / C454 ・ C364 / C284 / C224		1.0.5.7	
	・ C754e / C654e ・ C554e / C454e ・ C364e / C284e / C224e	・ 754e / 654e ・ 554e / 454e / 364e / 284e / 224e	1.0.5.7	
	・ C287 / C227	・ 287 / 227	1.0.5.7	機器のファームウェアアップデートが必要な場合があります。
	・ C368 / C308 / C258 ・ C658 / C558 / C458	・ 758	1.0.5.7	
		・ 658e / 558e / 458e / 368e / 308e	1.0.5.7	
	・ C759 / C659		1.0.5.7	
	・ C750 i	・ 750 i	3.10.0.0	
	・ C650 i / C550 i / C450 i ・ C360 i / C300 i / C250 i	・ 650 i / 550 i / 450 i ・ 360 i / 300 i	3.9.1.0	
	・ C450 iS / C360 iS / C300 iS / C250 iS		4.2.1.0	

【RICOH】SecurePrint！統合ログ

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
RICOH MP	• MP C8002 / C6502 • MP C2503 / C1803 • MP C2503Z • MP C6003 / C5503 / C4503 / C3503 / C3003 • MP C6003Z / C5503Z / C4503Z / C3503Z / C3003Z	• MP 3353 / 2553 • MP 9003 / 7503 / 6503	2.0.0.0	
	• MP C306Z • MP C2504 • MP C6004 / C5504 / C4504 / C3504 / C3004 • MP C8003 / C6503	• MP 3554 / 2554 • MP 3554Z • MP 6054 / 5054 / 4054 • MP 5054Z • MP 9003 / 7503 / 6503	2.0.0.0	
	• MP C307	• MP 6055 / 5055 / 4055 / 3555 / 2555	2.0.0.0	
RICOH MP (広幅複合機)	• MP CW2201 / CW1201	• MP 305+ • MP W8140 / W7100 • MP 401SPF	2.0.0.0	
		• MP W4002	2.0.0.0	
RICOH Pro	• Pro C7100S / C7110S / C7110 • Pro C9110 / C9100	• Pro 8120Y / 8120HT / 8110Y / 8110HT • Pro 5110S / 5100S • Pro 8100S / 8110S / 8120S	2.0.0.0	
	• Pro C5200S / C5210S • Pro C7200S / C7210S	• Pro 8200S / 8210S / 8220S • Pro 8210Y / 8210HT / 8220Y / 8220HT	2.0.0.0	
	• Pro C5310S / C5300S	• Pro 8300S / 8310S / 8320S • Pro 8310Y / 8310HT / 8320Y / 8320HT	2.0.0.0	
RICOH IM	• IM C6000 / C5500 / C4500 / C3500 / C3000 / C2500	• IM 6000 / 5000 / 4000 / 3500 / 2500	2.0.0.0	
	• IM C2000		2.0.0.0	
	• IM C8000 / C6500		3.10.0.0	
	• IM C300 / 320F	• IM 7000 / 8000 / 9000 • IM 430F / IP 500SF • IM 460F / 370F	2.0.0.0	
	• IM C7010 / C6010 / C5510 / C4510 / C3510 / C3010 / C2510		4.2.0.0	

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
RICOH IM (広幅複合機)	・ CW2200 / CW1200		4.3.0.0	
RICOH P	・ P C375	・ P 6000 / 6010 / 6020 / 6030 ・ P 500 / P 501	2.0.0.0	
		・ P 6520 / 6510 / 6500	4.3.0.0	
RICOH SP	・ SP C751 / C750 ・ SP C841 / C840 ・ SP C342 / C341	・ SP 6450 / 6440 / 6430 / 6420 / 6410 ・ SP 4510 / 4510SF / 4500	2.0.0.0	
	・ SP C352	・ SP 8400 / 8400M	2.0.0.0	
IPSiO SP	・ SP C731 / C731M		2.0.0.0	
RICOH IP	・ IP C6010 / C6020 ・ IP C8510	・ IP 6530 ・ IP 8560	2.0.0.0	

【SHARP】 SecurePrint ! 統合ログ

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
MX	・ MX-6540FN		1.0.5.5	
	・ MX-3640FN / MX-3140FN / MX-2640FN		1.0.6.2	
	・ MX-5141FN / MX-5140FN / MX-4141FN / MX-4140FN		1.0.6.5	
	・ MX-6150FN / MX-5150FN / MX-4150FN ・ MX-3650FN / MX-3150FN / MX-2650FN ・ MX-6170FN / MX-5170FN / MX-4170FN		2.4.6.0	
	・ MX-6150FV / MX-5150FV / MX-4150FV ・ MX-3650FV / MX-3150FV / MX-2650FV ・ MX-6170FV / MX-5170FV / MX-4170FV		3.4.0.0	
		・ MX-M6070 / MX-M5070 / MX-M4070	3.4.2.0	
	・ MX-6151 / MX-5151 / MX-4151 ・ MX-3631 / MX-2631 ・ MX-6171 / MX-5171 / MX-4171 ・ MX-3661 / MX-3161 / MX-2661		3.9.1.0	
		・ MX-M7570	3.9.1.0	
BP	・ BP-70C26 / BP-70C45 / BP-70C55 / BP-70C65 ・ BP-60C26 / BP-60C31 / BP-60C36		4.1.0.0	2023年に公開されたセキュリティに関するファームアップ適用後は、4.4.0.0以降にバージョンアップが必要です。
	・ BP-70C65 / BP-70C55 / BP-70C45	・ BP-70M65 / BP-70M55 / BP-70M45	4.2.1.0	
	・ BP-40C36 / BP-40C26		4.4.0.0	
	・ BP-C533WD		4.4.0.0	

【東芝テック】 SecurePrint ! 統合ログ

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
e-STUDIO	・ 2505AC / 3505AC / 4505AC / 5005AC	・ 2508A / 3508A / 4508A / 5008A	2.0.1.0	
	・ 2515AC / 3515AC / 4515AC / 5015AC		2.0.1.0	
	・ 2010AC		2.0.1.0	
	・ 5516AC / 6516AC / 7516AC	・ 2518A / 3518A / 4518A / 5018A	2.0.1.0	
		・ 6518A / 8518A	2.0.1.0	
	・ 2525AC / 3525AC / 4525AC / 5525AC		2.0.1.0	
Loops		・ LP30	2.0.1.0	

【セイコーエプソン】 SecurePrint ! 統合ログ

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
LXシリーズ	・ LX-10000F / LX-10000 / LX-7000F / LX-7000		3.2.0.0	メーカーCEによるOpenPlatform設定が必要です。
	・ LX-10050MF / LX-7550MF / LX-6050MF	・ LX-10010MF	3.10.1.0	
PXシリーズ	・ PX-M7070FX		3.1.0.0	
	・ PX-M7080FX		3.10.1.0	
LMシリーズ	・ LM-C6000 / LM-C5000 / LM-C4000		4.2.0.0	
	・ LM-C400		4.2.1.0	

【京セラ】 SecurePrint ! 統合ログ

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
TASKalfa	・ 8052ci ・ 6052ci / 5052ci / 4052ci / 3252ci / 2552ci	・ 8002i / 7002i ・ 6002i / 5002i / 4002i ・ 3511i / 3011i	3.9.0.0	メーカー製 認証アプリ(ACCESS GUARD)の導入が必要です。
	・ 6053ci / 5053ci / 4053ci / 3253ci / 2553ci	・ 6003i / 5003i	3.9.0.0	
	・ 3554ci / 2554ci		3.9.0.0	
	・ 7054ci / 6054ci / 5054ci / 4054ci (Wモデル含む)	・ 7004i / 6004i / 5004i	4.0.1.0	
		・ MZ4000i / MZ3200i	4.0.2.0	
ECOSYS	・ P8060cdn		3.9.0.0	

【理想科学】SecurePrint ! 統合ログ

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
ORPHIS GD	・ GD9630 PREMIUM / GD9630 / GD9630C / GD9631 / GD7330 / GD7330C		3.8.0.0	

【注意事項】

- ・ 本資料は、一覧作成時最新バージョンでの対応機種となります。本資料に掲載のない機種については、お問い合わせください。
- ・ 複合機・プリンター側にオプションが必要となる場合があります。「必要なメーカーオプション」シートも必ず確認ください。
- ・ SecurePrint ! のバージョン、サーバーOSなどにより非対応になる場合があります。
- ・ 対応機種は変更する場合があります。
- ・ 掲載機種であってもメーカーサポートが終了した機種はサポート対象外となります。
- ・ 機器のファームウェアアップデートにより、バージョンアップが必要となる場合があります。
- ・ 複合機の入替やハードディスク交換を行った場合は、プリンタマスタの再作成が必要になる場合があります。

【Canon】MultiScan !

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
imageRUNNER ADVANCE	・ iR-ADV C5051 / C5045 / C5035 / C5030 ・ iR-ADV C7065 / C7055		1.0.0.0	
	・ iR-ADV C5255 / C5250 / C5240 / C5235	・ iR-ADV 4245 / 4235 / 4225 ・ iR-ADV 6275 / 6265 / 6255	1.0.0.0	モノクロ機の場合、増設メモリーが必要です。
	・ iR-ADV C5560 / C5550 / C5540 / C5535 ・ iR-ADV C7580 / C7570 / C7565	・ iR-ADV 6575 / 6565 / 6560 ・ iR-ADV 4545 / 4535 / 4525	1.0.0.0	2nd/3rd Editionまで対応しております。
	・ iR-ADV C3935 / C3930 / C3926		3.4.0.0	
	・ iR-ADV DX C5760F / C5750F / C5740F / C5735F ・ iR-ADV DX C7780 / C7770 / C7765		2.7.2.0	
	・ iR-ADV DX C5870F / C5860F / C5850F / C5840F		2.7.2.0	
	・ iR-ADV DX C3835F / C3830F / C3826F		2.7.2.0	
		・ iR-ADV DX 4745F / 4735F / 4725F	2.7.2.0	
		・ iR-ADV DX 4845F / 4835F / 4825F	2.7.2.0	
		・ iR-ADV DX 4945F / 4935F / 4925F	2.7.2.0	
		・ iR-ADV DX 8705 / 8795 / 8786	2.7.2.0	
		・ iR-ADV DX 6780 / 6765	2.7.2.0	
		・ iR-ADV DX 6870 / 6860	2.7.2.0	
	・ iR-ADV DX C357F / C359F		3.3.0.3	
	・ iR-ADV DX C3935F / C3930F / C3926F		3.4.0.0	
	・ iR C3322F / C3222F		検証予定	
imagePRESS	・ C650		2.7.2.0	
	・ C910 / C810		2.7.2.0	
	・ C660		2.7.2.0	

【FUJI XEROX】MultiScan !

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
ApeosPort-IV	・ C5570 / C4470 / C3370 / C2270 ・ C7780 / C6680 / C5580 ・ C5575 / C4475 / C3375 / C2275	・ 7080 / 6080 / 5080	1.0.0.0	
ApeosPort-V	・ C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275 (後期[T2]モデル含む) ・ C7785 / C6685 / C5585 ・ C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276	・ 7080 / 6080 / 5080 ・ 4070	1.0.0.0	
ApeosPort-VI	・ C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C2271		1.0.0.0	
ApeosPort-VII	・ C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C2273		1.0.0.0	
	・ C7788 / C6688 / C5588		1.0.0.0	
ApeosPort	・ C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570	・ 4570 / 3570	2.7.2.0	

【富士フイルムビジネスインノベーション】MultiScan !

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
Apeos	・ C8180 / C7580 / C6580		3.1.0.0	複合機のファームウェアバージョンにより画面レイアウトが崩れる場合があります。
	・ C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570			
		・ 4570 / 3570	3.4.0.0	
		・ 3060 / 2560	3.3.0.3	
	・ C2360 / C2060		3.4.0.0	
		・ 7580 / 6580 / 5580	3.4.0.0	
		・ 1860	3.4.0.0	
	・ C5240	・ 6340	3.4.0.0	
	・ C3530	・ 5330	3.4.0.0	
ApeosPro	・ C810 / C750 / C650		検証予定	

【KONICA MINOLTA】MultiScan !

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
bizhub	・ C754e / C654e ・ C554e / C454e ・ C364e / C284e / C224e	・ 754e / 654e ・ 554e / 454e / 364e / 284e / 224e	2.0.0.0	
	・ C287 / C227 ・ C368 / C308 / C258 ・ C658 / C558 / C458	・ 287 / 227 ・ 758	2.0.0.0	
		・ 658e / 558e / 458e / 368e / 308e	2.0.0.0	
	・ C759 / C659		2.0.0.0	
	・ C750 i / C650 i / C550 i	・ 750 i ・ 650 i / 550 i / 450 i ・ 360 i / 300 i	2.9.0.0	
	・ C450 i / C360 i / C300 i / C250 i		2.9.0.0	
	・ C751 i / C651 i / C551 i	・ 751 i ・ 651 i / 551 i / 451 i ・ 361 i / 301 i	2.9.0.0	
	・ C451 i / C361 i / C301 i / C251 i		2.9.0.0	
	・ C450 iS / C360 iS / C300 iS / C250 iS		3.1.1.0	
	・ C287i		3.1.1.0	
	・ C4051i / C3321i	・ 4051i / 4020i	検証予定	

【RICOH】MultiScan !

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
imagio MP	・ MP C5002 / C4002	・ MP 5002 / 4002 ・ MP 9002 / 7502 / 6002	1.0.0.0	メーカーCEによるブラウザー設定変更が必要になる場合があります。
RICOH MP	・ MP C8002 / C6502 ・ MP C2503 / C1803 ・ MP C6003 / C5503 / C4503 / C3503 / C3003		1.0.0.0	
	・ MP C2504 ・ MP C6004 / C5504 / C4504 / C3504 / C3004 ・ MP C6503 / C8003	・ MP 6503 / 7503 / 9003	2.2.0.0	複合機パネルでの操作には、標準装備の「操作部ブラウザー-NX」を使用します。
RICOH IM	・ IM C6000 / C5500 / C4500 / C3500 / C3000 / C2500	・ IM 6000 / 5000 / 4000 / 3500 / 2500	2.7.0.0	複合機パネルでの操作には、標準装備の「操作部ブラウザー-NX」を使用します。
	・ IM C8000 / C6500		2.7.2.0	
		・ IM 9000 / 8000 / 7000	3.4.0.0	
	・ IM C300 / C320		3.4.0.0	
	・ IM C7010 / C6010 / C5510 / C4510 / C3510 / C3010 / C2510		3.4.0.0	
RICOH Pro	・ Pro C5310S / C5300S		2.7.2.0	

【SHARP】 MultiScan !

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
MX	・ MX-3640FN / MX-3140FN / MX-2640FN		2.9.0.0	
	・ MX-C306W / MX-C305W		3.6.0.0	
BP	・ BP-60C26 / BP-70C26 / BP-60C31 / BP-60C36		2.9.0.0	
	・ BP-70C65 / BP-70C55 / BP-70C45	・ BP-70M65 / BP-70M55 / BP-70M45	3.4.0.0	
	・ BP-50C65 / BP-50C55 / BP-50C45		3.4.0.0	
	・ BP-40C36 / BP-40C26		3.4.0.0	
	・ BP-C533WD		3.6.0.0	

【セイコーエプソン】 MultiScan !

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
LXシリーズ	・ LX-10000F / LX-10000 / LX-7000F / LX-7000		2.4.0.0	メーカーCEによるOpenPlatform設定が必要です。 また、「SecurePrint ! パネル連携」が設定されていることが前提です。
	・ LX-10050MF / LX-7550MF / LX-6050MF / LX-10020MF	・ LX-10010MF	2.7.2.0	
LMシリーズ	・ LM-C6000 / LM-C5000 / LM-C4000		3.3.0.1	
	・ LM-C400		3.6.0.0	

【京セラ】 MultiScan !

シリーズ名	機種名		対応開始バージョン	備考
	フルカラー(C)	モノクロ(M)		
TASKalfa	・ 8052ci ・ 6052ci / 5052ci / 4052ci / 3252ci / 2552ci	・ 8002i / 7002i ・ 6002i / 5002i / 4002i ・ 3511i / 3011i	2.7.2.0	メーカー製 認証アプリ（ACCESS GUARD）、連携アプリ（MultiScanConnector）の導入が必要です。
	・ 6053ci / 5053ci / 4053ci / 3253ci / 2553ci	・ 6003i / 5003i	2.7.2.0	
	・ 3554ci / 2554ci		2.7.2.0	
	・ 7054ci / 6054ci / 5054ci / 4054ci (Wモデル含む)	・ 7004i / 6004i / 5004i	2.9.1.0	
		・ MZ4000i / MZ3200i	2.9.0.0	

【注意事項】

- ・ 機器のファームウェアアップデートにより、バージョンアップが必要となる場合があります。

メーカー	製品名	概要	備考
Canon	ICカード認証 for MEAP ADVANCE	ICカード個人認証システム	
	ローカル認証 for MEAP ADVANCE	本体認証時に追加必要	Gen3以降は標準装備の為不要です。
	ICカードリーダー	個人認証用ICカードリーダー	
	ウェブブラウザ拡張キット（ServiceProvider含む）	Webブラウザ	Gen3 2ndモデル以降は標準装備です。 MultiScan ! ご利用時はServiceProviderが必要です。
	imageWARE Accounting Manager for MEAP	ジョブ履歴管理ソフトウェア	統合ログご利用時のみ必要です。
	増設メモリー	増設メモリー	MultiScan ! をモノクロ機でご利用時のみ必要です。
FUJI XEROX	IC Card Gate 2/3	ICカード個人認証システム（ICカードリーダー付属）	
	本体内蔵ICカードリーダー		本体内蔵ICカードリーダーは、ApeosPort-VII以降の機種には接続できません。
	ICカードリーダー-B		対応ICカード：FeliCa（IDmのみ） / Mifare / HID / EM / HITAG2 / LEGIC
	ICカードリーダー-D		対応ICカード：FeliCa / Mifare / eLWise / ELWise
	外部アクセスキット	Webブラウザ	
	外部認証キット	個人認証システム	ApeosPortシリーズ（2020年8月発売）で個人認証を行う場合に必要です。
富士フイルムビジネス イノベーション	ICカードリーダー-B	ICカード個人認証システム（ICカードリーダー付属）	対応ICカード：FeliCa（IDmのみ） / Mifare / HID / EM / HITAG2 / LEGIC
	ICカードリーダー-D		対応ICカード：FeliCa / Mifare / eLWise / ELWise
	外部アクセスキット	Webブラウザ	
	外部認証キット	個人認証システム	個人認証を行う場合に必要です。
KONICA MINOLTA	ICカード認証装置	個人認証用ICカードリーダー	
	i-Option ライセンスキット	Webブラウザ	末尾8番機以降は標準装備です。（FW更新が必要な場合があります）
	i-Option アップグレードキット	アップグレードキット	ご利用の機種により異なります。
	ワーキングテーブル ICカード認証専用取付キット	ICカード認証装置の設置台	ご利用の機種により異なります。

メーカー	製品名	概要	備考
RICOH	個人認証システム AE/AE2	ICカード個人認証システム	
	個人認証 ICカード R/W	個人認証用ICカードリーダー	
	Webアクセスカード	Webブラウザー	複合機/パネルから操作は「機器ブラウザー（Webアクセスカード）」のみ対応しております。「操作部ブラウザーNX」には非対応です。
	VMカード	VMカード	IMシリーズ以降の機種は不要です。
	USBケーブル	USBケーブル	IMシリーズ以降の機種は不要です。
SHARP	ICカードリーダー	個人認証用ICカードリーダー	ご利用の機種により、必要なICカードリーダーが異なります。
	アプリケーション通信キット	Webブラウザー	
東芝テック	e-BRIDGE ID Gate	ICカード個人認証システム（ICカードリーダー付属）	
	外部連携オプション	Webブラウザー	
セイコーエプソン	ICカードリーダー	個人認証用ICカードリーダー	
京セラ	ICカード認証キット（B）	ICカード個人認証システム	その他、認証アプリ、および連携アプリ（無償）の導入が必要です。
	ICカードリーダー	個人認証用ICカードリーダー	
理想科学	ICカード認証キット	ICカード個人認証システム（ICカードリーダー付属）	

【注意事項】

- ・型番などは変更されている可能性があります。詳細は、各複合機メーカー様へお問い合わせください。
- ・掲載機種であってもメーカーサポートが終了した機種はサポート対象外となります。